

合同编号：



JSYCJ2600617CGN00



建湖县公安局 2025 年管理平台升级项目

(JSZC-320925-SQGC-G2025-0063)

合 同 书

二〇二六年二月

合同编号：

JSYCJ2600617CGN00



建湖县公安局 2025 年管理平台升级项目

(JSZC-320925-SQGC-G2025-0063)

合同书

采购人（全称）：建湖县公安局（以下简称甲方）地址：建湖县公安路 1 号统一社会信用代码：113209250143875174中标人（全称）：中电鸿信信息科技有限公司（以下简称乙方）地址：南京市玄武大道 699-1 号统一社会信用代码：91320000668382125D开户行：中国建设银行南京湖北路支行账号：32001881436059000588

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就建湖县公安局 2025 年管理平台升级项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

1. 中标价即为合同价。

序号	名称	技术要求	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	选用品牌及 型号
一、基层所更换解码器更换							
1	视频综合机 1	详见技术参数 要求及相关说 明	台	2	61000	122000	海康威视 DS-B31-ZJ
2	视频综合机 2	详见技术参数 要求及相关说 明	台	12	72000	864000	海康威视 DS-B31
3	高清线	详见技术参数 要求及相关说 明	套	1	8000	8000	国产优质
4	施工及维保	详见技术参数 要求及相关说 明	套	1	42000	42000	国产优质
二、非法排污、倾倒固废打击模型搭建及平台应用							
(一) 视觉大模型训推平台							
A 智图搜索							
语义搜图							

合同编号:



JSYCJ2600617CGN00



5	搜索推荐词	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
6	文字搜索	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
7	图片展示	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
8	模型训练	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
属性搜图							
9	人体	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
10	机动车	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
11	非机动车	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
B 视频应用							
摄像机列表							
12	设备树	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
视频预览							
13	实时视频播放	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
视频详情							
14	视频信息	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
C 告警中心							
算法告警							
15	告警列表	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
16	告警详情	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制



17	导入标注库	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
18	标注训练	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
19	导出告警图片	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
20	告警弹窗提示	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
运维告警							
21	告警列表	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
D 算法任务							
算法管理							
22	算法列表	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
23	新增算法	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
24	模板类型	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
25	编辑算法	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
算法任务管理							
26	算法任务列表	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
27	新增算法任务	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
28	任务模式	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
29	设备预览	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制



30	人工标注目标	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
31	绘制检测区域	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
32	检测参数	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
33	预警参数	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
34	其他参数	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
35	算法任务编辑	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
E 模型管理							
分类模型管理							
36	模型列表	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
37	新增模型	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
38	标注库	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
39	训练模型	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
40	锁定/解锁模型	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
41	删除模型	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
42	回退	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
43	下载	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制

合同编号:



JSYCJ2600617CGN00



		明					
44	模型版本	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
检测模型管理							
45	模型列表	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
检测模型预览							
46	万物检测	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
47	自定义	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
F 数据中心							
数据概览							
48	设备统计	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
49	模型统计	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
50	算法统计	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
51	算法任务统计	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
52	原始数据统计	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
53	检测数据统计	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
54	告警数据统计	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
55	算法告警类型排名	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
56	算法告警趋势	详见技术参数	项	1	4500	4500	鸿信定制

合同编号:

JSYCJ2600617CGN00



	图	要求及相关说明					
抽帧数据							
57	原始图片	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
58	目标图片	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
视图数据							
59	原始图片	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
60	目标图片	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
文件数据							
61	原始图片	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
62	目标图片	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
三方推送数据							
63	原始图片	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
64	目标图片	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
文件上传							
65	展示文件	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
66	搜索文件	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
67	上传文件	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
68	删除文件	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制

合同编号:




JSYCJ2600617CGN00



69	查看文件	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
G 设备管理							
监控设备							
70	监控平台	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
71	监控主设备	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
72	摄像机	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
视图设备							
73	视图平台	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
74	1400 设备	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
H 系统管理							
系统信息							
75	基本信息	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
76	设备规格	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
77	WEB 系统规格	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
时间模板							
78	时间任务配置	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
设备区域							
79	设备分组	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
系统配置							



80	添加平台	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
81	配置推送范围	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
82	NAT 操作	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
83	其他操作	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
84	语音播放配置	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
85	数据存储配置	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
86	其他配置	详见技术参数要求及相关说明	项	1	4500	4500	鸿信定制
(三) 硬件资源							
算力服务器							
87	CPU	详见技术参数要求及相关说明	项	1	75000	75000	鸿信定制
88	机架	详见技术参数要求及相关说明	项	1	100000	100000	鸿信定制
89	盘位	详见技术参数要求及相关说明	项	1	30000	30000	鸿信定制
90	硬盘混插	详见技术参数要求及相关说明	项	1	50000	50000	鸿信定制
91	元数据盘	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
92	NPU	详见技术参数要求及相关说明	项	1	80000	80000	鸿信定制
93	网卡	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制



		明					
94	风扇	详见技术参数 要求及相关说明	项	1	4000	4000	鸿信定制
三、掌上视图武器库及实战应用模型							
(一) 基础硬件							
95	数据存储管理 服务器	详见技术参数 要求及相关说明	台	1	242000	242000	H3C R4930G7
96	数据备份及分 析运算服务器	详见技术参数 要求及相关说明	台	1	242000	242000	H3C R4930G7
(二) 掌上视图武器库及实战应用模型							
A 掌上武器库							
识像							
97	拍照图像自动 上传	详见技术参数 要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
98	图像身份识别 分析	详见技术参数 要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
99	人员基本信息 分析	详见技术参数 要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
100	人员背景信息 分析 1	详见技术参数 要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
101	人员背景信息 分析 2	详见技术参数 要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
102	人员家庭成员 分析	详见技术参数 要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
103	人员近期活动 规律 1	详见技术参数 要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
104	人员近期活动 规律 2	详见技术参数 要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
105	人员近期活动 规律 3	详见技术参数 要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制



106	分析结果多维可视	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
快控							
107	布控对象申请1	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
108	布控对象申请2	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
109	布控对象申请3	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
110	布控对象申请4	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
111	布控对象审批	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
112	快速审批通过	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
113	审批处置查询	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
114	布控预警提醒	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
115	预警信息签收	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
116	预警信息检索	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
117	预警信息分析	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
118	预警结果可视	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
觅踪							
119	人像轨迹查询	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制

合同编号:



JSYCJ2600617CGN00



		明					
120	人像轨迹可视	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
121	人像轨迹分析	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
122	车像轨迹查询	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
123	车像轨迹可视	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
124	车像轨迹分析	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
图览							
125	地图集成调用	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
126	个人位置上图	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
127	周边资源分析	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
128	抓拍人像预览	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
129	抓拍车像预览	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
移动应用门户							
130	消息集中提醒	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
131	功能集成管理	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
132	权限日志管理	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制



133	预警信息提醒	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
134	首页布局	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
专项管控动态配置							
135	预警条件筛选配置	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
136	管控预警范围配置	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
137	预警源头选择配置	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
138	预警结果推送配置	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
139	管控预警提醒配置	详见技术参数要求及相关说明	项	1	12000	12000	鸿信定制
专项管控人员预警							
140	实时汇聚资源预警模型建设	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
141	结构化数据智能比对预警建设	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
142	比对轨迹自动筛选模型建设	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
143	管控对象预警信息自动发布	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
144	下发预警信息接收开展处置	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
145	管控预警结果深度加工分析	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
管控人员名单管理							

合同编号:

JSYCJ2600617CGN00



146	名单专题建设 1	详见技术参数 要求及相关说 明	项	1	12000	12000	鸿信定制
147	名单专题建设 2	详见技术参数 要求及相关说 明	项	1	12000	12000	鸿信定制
148	名单人员录入	详见技术参数 要求及相关说 明	项	1	12000	12000	鸿信定制
149	名单人员导入	详见技术参数 要求及相关说 明	项	1	12000	12000	鸿信定制
150	名单人员维护	详见技术参数 要求及相关说 明	项	1	12000	12000	鸿信定制
151	名单人员查询	详见技术参数 要求及相关说 明	项	1	12000	12000	鸿信定制
危化品车辆预警模型建设							
152	对接整合危化 品车辆轨迹	详见技术参数 要求及相关说 明	项	1	10000	10000	鸿信定制
153	危化品车辆预 警模型	详见技术参数 要求及相关说 明	项	1	10000	10000	鸿信定制
154	模型预警信息 提醒处置 1	详见技术参数 要求及相关说 明	项	1	10000	10000	鸿信定制
155	模型预警信息 提醒处 置 2	详见技术参数 要求及相关说 明	项	1	10000	10000	鸿信定制
156	模型预警信息 提醒处置 3	详见技术参数 要求及相关说 明	项	1	10000	10000	鸿信定制
157	模型基本运行 参数配置	详见技术参数 要求及相关说 明	项	1	10000	10000	鸿信定制
158	模型卡口资源 参数配置	详见技术参数 要求及相关说 明	项	1	10000	10000	鸿信定制
159	模型预警接收 对象设置	详见技术参数 要求及相关说 明	项	1	10000	10000	鸿信定制



车辆白名单管理							
160	危化品车辆白名单建库管理	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
161	危化品车辆白名单数据录入	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
162	危化品车辆白名单批量导入	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
163	危化品车辆白名单查询管理	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
车辆轨迹全域追踪							
164	危化品车辆活动规律分析	详见技术参数要求及相关说明	项	1	15000	15000	鸿信定制
165	危化品车辆轨迹追踪	详见技术参数要求及相关说明	项	1	15000	15000	鸿信定制
与已建布控系统对接							
166	对接要求	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
167	布控申请接口封装	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
168	布控审批接口封装	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
169	布控预警接口封装	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
170	布控管理接口封装	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
171	布控详情接口封装	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
与已建融合系统对接							
172	对接要求	详见技术参数要求及相关说明	项	1	15000	15000	鸿信定制

合同编号:



JSYCJ2600617CGN00



173	人像轨迹接口封装	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
174	车辆轨迹接口封装	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
175	人员背景信息接口封装	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
176	人员家庭成员接口封装	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
177	人员近期活动规律接口封装	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
178	人员身份识别接口封装	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
179	抓拍人像检索接口封装	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
180	抓拍车像检索接口封装	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
181	图像识别接口封装	详见技术参数要求及相关说明	项	1	10000	10000	鸿信定制
四、工作站							
182	视频控制终端	详见技术参数要求及相关说明	套	20	32580	651600	定制
183	移动控制终端	详见技术参数要求及相关说明	套	2	11000	22000	联想 ThinkBook 16
184	高拍仪	详见技术参数要求及相关说明	套	2	4600	9200	科密 F3320
投标报价 (1-184 项合价, 与开标一览表一致)				(大写) 叁佰捌拾捌万伍仟捌佰元整 (小写) 3885800.00 元			

2. 合同中合同总价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现, 以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利



润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用。对乙方认为没有考虑到的费用项目甲方将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

3. 履约保证金

3.1 乙方在签订合同时，须向甲方交纳项目中标价 5% 的履约保证金，在项目验收合格后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价 2.5% 的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

3.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.3 履约保证金的退还：

3.3.1 方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.3.2 时间：项目结束验收合格后退还。

3.3.3 条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.3.4 不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.3.5 逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20% 后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。



4. 项目实施期间, 乙方所有的工作人员的人身安全以及乙方在实施期间产生的各类安全责任事故均由乙方自行承担。

5. 乙方在供货、设备安装过程中涉及第三方产品知识产权情况, 若出现技术、经济或法律上的纠纷, 应由乙方全面承担并全权解决, 并确保不影响项目的进度。

6. 甲方或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方的履约情况进行验收, 并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

二、质量保证

1. 乙方提供的产品性能及质量应符合国家标准并满足招标文件规定的相关质量技术要求, 实现乙方的投标承诺书条款。

2. 具体标准详见招标文件中技术参数要求部分。

三、产品的运输方式、费用负担及保险

乙方负责交货前产品的运输及保险, 费用由乙方承担。乙方保证用最快捷与安全可靠的方式进行运输。产品运抵交货地点平稳摆放前产生的毁损、灭失风险均由乙方承担。

四、交付与验收

1. 交付时间: 合同签订后 30 个日历天内完成供货、安装、调试并经验收合格;

交付地点: 采购人指定地点。

2. 乙方按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物, 交付地点由甲方指定。货物的验收包括型号、规格、数量、外观质量及包装、货物的装箱清单、随货物资料及配件工具。

3. 在交货前, 乙方应对所供货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验, 并出具一份合格检验证明, 合格检验证明作为甲方验收的依据, 但不能作为有关货物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

4. 验收标准: 应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致, 符合国家有关安全技术规范和技术标准。

5. 项目完成后, 全部设备与软件系统安装调试后乙方出具书面项目验收申请, 甲方应组织项目初步验收(初验), 并在初验通过后开展试运行, 项目建成并试运行后 6 个



月内，甲方将验收材料通过政务信息化项目管理系统报县数据局并申请终验，须在县数据局等相关部门指导下组织竣工验收。

6. 甲方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定的情况，应妥为保管，同时甲方应在 7 天内向乙方提出书面异议。在此期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自产品收到之日起超过两天未通知乙方的，视为产品合乎规定。乙方在接到甲方书面异议后，应在 7 天内负责处理。

7. 甲方应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

五、售后服务

1. 乙方承诺提供 三年 免费质保。免费质保期间出现的问题，必须在 2 小时内响应，12 个小时内到达现场，24 小时内修复。如乙方供应的产品因质量原因不能通过相关部门的验收，乙方无偿更换全部产品，不收取任何费用，并承担相应责任。

2. 乙方应严格执行厂家的保修规定，质量保证期满后，产品须维修的，供货方或生产方应本着微利服务原则，按最低价格收取维修费用。

六、结算方式及期限

1. 结付程序：乙方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票办理货款结算手续

2. 结付方式及期限：

(1) 根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后 30 日内，甲方收到发票 10 个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同金额的 30%。签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；

(2) 货到指定地点安装结束投入使用，并经相关部门验收合格后年底前支付至合同总价的 50%，验收合格满一年后年底前付至审定价的 70%，验收合格满两年后付至审定总价的 90%，余款在质保期满后一次性付清（本项目采取履行进度结算，付款期限自甲乙双方确认结算金额之日起 30 日内支付相应进度款项；支付货款时须提供正式发票）。

七、违约责任

1. 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采



取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 甲方违约责任

甲方违反合同规定, 拒绝接收乙方交付的合格货物, 应当承担乙方由此造成的损失。

3. 乙方违约责任

(1) 乙方不能交货(逾期超过十五天视为不能交货), 或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的, 甲方有权解除合同, 乙方向甲方偿付合同总价款 5% 的违约金, 违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

(2) 乙方逾期交货的, 应在发货前与甲方协商, 甲方仍需求的, 乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金, 同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方不再需要的, 应当在接到乙方通知后十五天内答复乙方, 办理解除合同手续。逾期不答复的, 视为同意发货, 但乙方仍需按本条约定承担逾期交货的违约责任。

八、不可抗力

1. 甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时, 应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由, 以减轻可能给对方造成的损失, 在取得有关机构证明以后, 允许延期履行、部分履行或者不履行合同, 并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2. 不可抗力事件持续超过 15 日, 任一方均有权解除本合同。

九、其他事项

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的, 应当在明确责任后 7 天内支付, 否则应按未付金额的 10% 支付违约金。

十、合同争议解决方式

本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷, 应协商解决。协商不成, 双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十一、其他

1. 合同执行期内, 甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜, 须经双方共同协商, 做出补充规定, 补充规定与合同具有同等效力。

合同编号：

JSYCJ2600617CGN00



2. 本合同有效期：2026 年 2 月 10 日至 2029 年 2 月 9 日（以下单日为准）。
3. 任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。
4. 本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，江苏双清工程造价咨询有限公司贰份。
5. 本合同附件包括：招标文件、中标通知书、投标文件。
6. 该合同在签订之日起 2 个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。

甲方（章）：



代表人（签字）：

乙方（章）：



代表人（签字）：

顾振东

签订日期：2026 年 2 月 10 日