

盐城市政府采购合同（服务）

项目名称：滨海县市场监督管理局 2025-2026 年度农贸（批）市场快检室建设及运维服务项目

项目编号：JSZC-320922-YCSH-G2025-0015

甲方：（买方）滨海县市场监督管理局

乙方：（卖方）智锐达仪器科技南通有限公司

甲、乙双方根据滨海县市场监督管理局 2025-2026 年度农贸（批）市场快检室建设及运维服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：滨海县市场监督管理局 2025-2026 年度农贸（批）市场快检室建设及运维服务

1.2 标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：①10 个农贸市场快检室的建设, 投标人须建设符合检测工作开展所需的快检室；②同时负责新建农贸市场及现有农贸市场共计 31 个农贸（批）市场快检室正常运维工作。

1.4 履行时间（期限）：2025 年 8 月 16 日至 2026 年 8 月 15 日

1.5 履行地点：滨海县

1.6 履行方式：建设与服务

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：叁佰捌拾柒万陆仟 圆（3876000 元）人民币。

投标报价	大写	小写
快检室建设	玖拾万元整	900000¥
快检室运维服务	贰佰玖拾柒万陆仟元整	2976000¥
总计：	大写（人民币）： <u>叁佰捌拾柒万陆仟元整</u> ；小写： <u>3876000¥</u>	

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币 387600 元作为本合同的履约保证金。

6.2 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1 供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4 履约保证金的退还：

6.4.1 方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2 时间：验收合格且采购人收到发票后 30 日内。

6.4.3 条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4 不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退

还或部分不予退还。

(1) 中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

(2) 中标人不履行与采购人订立的合同的；

(3) 中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

(4) 中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

(5) 中标人将合同内容转包、违法分包的；

(6) 中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5 逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包、分包或追加

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。服务（包含与服务相关的货物）的追加

7.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额 10%。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，采购人收到预付款发票后 10 个工作日内，预付款支付比例：合同金额的 30%。（包含快检室建设及快检室运维服务）

8.1.2 结算方式：

快检室建设结算方式：合同签定后 7 日内支付合同总价的 30%作为预付款（中标人须提供

合同总价 30%的银行保函)。

施工完成(含设备采购货物按招标人规定送入指定地点),并经招标人验收合格后,根据招标文件约定,一次性结清。

注:(结算时,乙方须提供税务发票)

快检室运维服务结算方式:合同签定后 7 日内支付合同总价的 30%作为预付款(中标人须提供合同总价 30%的银行保函)。

运维服务期限满后按照具体参数结合月度考核、年底考核后一次性结算,参数单价以 25 元/个为标准进行结算。

注:(结算时,乙方须提供税务发票)

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前,将根据项目特点制定验收方案,明确履约验收的时间、方式、程序等内容,并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核,综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目,甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要,甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收,相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组,按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。

验收不合格的项目,甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等

适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

- 11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的,甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 5% 的违约金。
- 11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 5% 每日向乙方支付违约金。
- 11.3 乙方逾期提供服务的,乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金,由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能提供服务的,甲方可以解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的,乙方应向甲方支付合同价款总额 5% 的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
- 11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的,甲方有权拒绝接受服务,并可单方面解除合同。

11.5 考核要求

督查考核

- 1、考核原则:考核原则上分为月度考核及年度考评。按职责分工组织实施。
- 2、考核重点:月度考核重点在快检室人员出勤等规范化运行情况、快检批次完成、项目覆盖等情况;年度考评侧重快检能力验证、上级局考核等情况。
- 3、考核频次:月度考核每月全覆盖。年度考评 2026 年 7 月开展。月度考核应于每月 25 日前上报科室考核结果;年度考评在 8 月 5 日之前完成。
- 4、考核内容:详见《滨海县农贸市场食品安全快检服务月度考核表》《滨海县农贸市场食品安全快检服务年度考评表》。
- 5、结果应用

(1) 月度考核:每个农贸市场考核总分为 100 分。考核得分大于等于 90 分为合格;考核得分小于 90 分大于等于 85 分,扣 500 元;考核得分小于 85 分大于等于 80 分,扣 1000 元;考

核得分小于 80 分，扣 1500 元。

(2) 年度考评：在上级局组织的年度快检能力验证考核中不合格的扣服务费 5%，在县局组织的年度快检能力验证考核中不合格的扣服务费 3%。年度考评以参评的快检室为准。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：滨海县市场监督管理局

乙方：智锐达仪器科技南通有限公司

地址：盐城市滨海县永宁路 6 号

地址：南通市开发区驰行路 123 号

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

联系电话：13962730710

签订日期：

2025 年 8 月 18 日

附项目需求：

（一）食品安全快检室建设要求

1、外观标识

门头高度不低于 80cm，长度根据快检室门头实际长短情况而定；材质为铜板材质；所有快检室要统一门头。

2、室内装修

室内装修色调素雅明亮，主色调为白色。墙面粉刷采用白色基调，顶棚用轻钢龙骨铝扣板吊顶。快检室内工作制度等上墙公示内容制作规格为 60cm×90cm。中标人中标后须向采购人提供装修平面图，待采购人认可后方可施工。

3、空间布局

建设独立、面积适宜的快检室，室内布局划分合理，功能完备，方便实验。配备电脑、打印机、办公桌椅、空调等办公设施；配备防腐蚀实验台、试剂柜、留样冰箱、清洗水槽、实验凳、电源插座等检测设施。

4、实验器材

配备开展食品安全快速检测所需的样品称量、处理、检测等实验仪器、检测试剂耗材。

5、环境条件

保持良好的照明、供电、供排水、通风条件，温、湿度应当满足快速检测工作要求。配备必要的卫生设备，妥善处置实验用品和废弃试剂，确保实验操作环境的卫生、整洁和安全。

6、公示设备

检测室外或市场的明显位置设置电子显示设备，设备支持食品安全政策法规、资讯、检测信息等发布，并可供公众查阅。

7、“你送我检”样品接收及登记设施

检测室需设置符合要求的“你送我检”样品接收及登记设施，供消费者送检的自购食品，并及时告知和解读检测结果。

8、其它要求

按要求保管仪器设备和检测试剂，并定期维护和检查，确保能够正常使用。基础设施和装修符合消防、防盗、防灾等其他规定。

除满足上述要求外，还应当按照试剂贮存、检测、信息录入、档案管理等实际操作的需要分隔相应区域。

9、建设清单

清单明细一览表

序号	名称	规格	数量
1	快检室基础建设	1、建筑及装修垃圾外运，运距按所在位置综合考虑； 2、地面修平，铺设地砖； 3、墙面根据实际需要开线路槽，找平粉刷； 4、吊顶为轻钢龙骨； 5、电源：房间装总控配电箱，照明电源和插座电源单独控制。电源用 BV4 平方电线。按照实际需要配备空调插座，冰箱插座，五孔多功能插座至少 5 个、照明开关； 6、照明：照度 $\geq 200\text{lux}$ ，根据实际面积及使用要求安装； 7、自来水接入上下水，上下水管 PPR 材质，加装实验室用三联水龙头； 8、样品接收及登记设施要求：采用环保免漆板材质，尺寸不小于 $120 \times 40 \times 100\text{cm}$ 9、制度标牌：60*90cm，KT 板，每个实验室至少 6 块；	10 套
2	防腐蚀实验操作台	1、每套实验台至少含操作台面、组合低柜、清洗水槽、滴水架、洗眼器、试剂架等； 2、实验台高宽为：800mm*750mm；长度根据每个实验室实际布局灵活组合定制； 3、材质要求：主框架采用 40*60mm 高质量钢材焊接而成，表面经 EPOXY 粉体喷涂处理，结构牢固可靠，防腐性能良好，外表美观； 4、面板要求：采用黑色，厚度 $\leq 15.88\text{mm}$ 的实心理化板，边缘加厚外修圆，厂家一次性加工成型，耐酸碱腐蚀； 5、清洗水槽要求：采用防腐高密度 PP 材质，自带进出水阀开关； 6、洗眼器：台式、加厚铜质。涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射；喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；防尘盖：PP 材质，使用时自动被水冲开；水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用。控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭；供水软管：长度 ≤ 1.5 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网；最大耐水压：7Pa； 7、滴水架：活动式 PP 材质滴水棒以卡榫与本体结合可由正面手动拆装；所有滴水棒均以 35 度~45 度仰角安装，以方便器皿稳固吊放；单个滴水架应至少有 30 个滴水棒和安装孔位； 8、试剂架：主框架立柱、挂片采用 $\leq 2.0\text{mm}$ 厚铝合金，隔板采用 $\leq 10\text{mm}$ 厚钢化玻璃，可任意调整高度；不锈钢管护栏，尺寸及高度可根据各实验室布局灵活组合定制； 9、万向抽气罩：含 PP 离心风机、转换接头； 10、试剂柜：尺寸 900*420*1800mm；采用 18mm 厚防潮三聚氰胺板，所有断面经优质 2mm 厚 PVC 防水封边处理。要求不耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。 11、文件柜：尺寸 970*420*1800mm；五门，含更衣柜；采用 18mm 厚防潮三聚氰胺板，	10 套

		所有断面经优质 2mm 厚 PVC 防水封边处理。要求不耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。 12、实验凳子：PU 凳面，至少 1 个。			
3	快检室基础办公设备	序号	办公设备名称	要求	10 套
		1	办公桌椅	单人办公位，一桌一椅。办公桌尺寸 $\geq 1200\text{mm} \times 600\text{mm} \times 750\text{mm}$;	
		2	冰箱	1、容量： $\geq 180\text{L}$; 2、门款式：双门; 3、制冷方式：直冷;	
		3	空调	4、类型：壁挂; 5、变频/定频：变频; 6、冷暖类型：冷暖; 7、匹数： ≥ 1.5 匹;	
		4	电脑	1、屏幕尺寸： ≥ 23.8 英寸; 2、内存：至少 8G; 3、硬盘容量：至少 512G; 4、屏幕分辨率： $\geq 1920 \times 1080\text{dpi}$;	
		5	打印机	1、类型：黑白; 2、功能：打印; 3、打印速度：0-24 页/分; 4、最大支持幅面：A4;	
		6	温湿度计	1、产品尺寸： $\geq 99 \times 88 \times 27\text{mm}$; 2、使用方式：悬挂或立放; 3、温度范围： $-30 \sim 50^\circ\text{C}$; 4、湿度范围：20~100%RH;	
4	公示屏	1. 展示抽检检测数据的详细信息; 2. 可展示食安资讯及相关法律法规; 3. 屏幕尺寸 ≥ 55 寸; 4. 屏幕分辨率 $\geq 2160\text{p}$; 5. 刷新率 $\geq 60\text{Hz}$ 。 6. 数据通讯：设备具备无线或 WIFI 接收及传输功能，可与监管平台联网。			10 台
5	新建快检室设备租赁	租赁设备清单及技术参数			
		序号	名称	技术参数	数量
		1	配件箱	序号 名称 规格 数量 1 箱体 铝合金相同 1 个 2 移液器 1-5mL 1 把 3 移液器 100-1000uL 1 把 4 移液器 20-200uL 1 把 5 枪头盒 1mL 1 个 6 枪头盒 200uL 1 个	1 套
					10 套

			7 离心管架 50mL 1 个 8 离心管架 15mL 1 个 9 计时器 三通道 1 台 10 掌式天平 500g/0.1g 1 台 11 剪刀 18cm 1 把 12 粉碎机 / 1 台 13 塑料漏斗 直径 6.5cm, 高度 10.5cm 2 个 14 记号笔 / 2 支 15 沸水浴锅 / 1 套 16 1 mL 枪头 / 1 盒 17 0.2 mL 枪头 / 1 盒 18 50 mL 离心管 / 8 个 19 乳胶手套 中号, 5 副 1 包 20 定性滤纸 直径 7cm 1 包 21 无机过滤头 0.45 μ m 滤膜, 直径 25mm, 混纤 10 个 22 注射器 2mL (或 2.5mL) 10 个 23 称量纸 20 张, 7.5cm*7.5cm 1 包 24 药勺 1*3 1 把 25 15 mL 离心管 10 个 1 包 26 5 mL 枪头 12 个 1 包	
	2	台式离心机	1. 转速范围 (rpm) 0-4000 2. 定时范围 (min) 0-99min (最小单位秒) 3. 最大相对离心力(XG): ≥ 2100 4. 角转子规格: 50ml*6 5. 显示方式: LCD 6. 是否带开盖保护: 是	1 台
	3	恒温水浴锅	1. 单列型: 二孔 2. 控温范围: 室温—100℃范围任意条件 3. 温控精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 4. 升温速度: $1^{\circ}\text{C}/\text{min}$	1 台
	4	样品浓缩仪	1. 加热孔: ≥ 12 孔 2. 孔深: $\geq 55\text{mm}$ 3. 直径: $\geq 16.5\text{cm}$ 4. 流量: 0-36L/min 5. 气源: 空气气源 6. 温度误差: $\leq \pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 7. 安全性: 对有机溶剂本质安全 8. 即热范围: 室温-100℃	1 台
	5	旋涡振荡器	1. 旋转频率: 0—3000 转 / 分 2. 运行方式: 圆周 3. 工作方式: 连续	1 台

			4. 周转直径：5mm 5. 允许连续运转时间：100% 6. 外壳钢板喷塑，稳定性能好。		
	6	多功能食品安全分析仪（核心产品）	1、仪器可检测农药残留、兽药残留、真菌毒素、食用油卫生指标、可能违法添加非食用物质及易滥用食品添加剂等涵盖食品安全的项目。 ▲2、仪器至少应包含：信息化管理模块、分光光度比色检测模块（含酶抑制率检测模块）、胶体金免疫层析检测模块等模块，所有模块统一操作控制，实现检测数据归集，实时上传。（提供承诺书并加盖投标人公章） ★3、仪器具备比色皿在位状态和自动检测功能，无须等待所有通道试剂同时检测，可实现随到随检的目的，减少实验过程中因试剂等待过程中反应时间产生的检测误差。（提供产品彩页并加盖投标人公章） ▲4、仪器集成胶体金免疫层析扫描检测技术，可对目标物进行定性定量分析，胶体金检测模块兼容现有市面主流检测卡，可根据实际情况设置检测参数，适用范围广。（提供承诺函并加盖投标人公章） 5、分光模块： ▲5.1 检测通道数：≥10 通道，可实现不同样品≥10 通道同时检测。（提供仪器使用说明书及照片并加盖投标人公章） ★5.2、检测通道具备 37℃恒温孵育功能，保证设备在低温环境下能正常反应，提高试剂检测精度，有效减少边缘效应导致的温度误差。（提供产品彩页并加盖投标人公章） 6、胶体金模块： ★6.1 精密度（相对标准偏差）：CV 值≤2 %（提供仪器的检测报告并加盖投标人公章） 6.2 检测速度：单个样本的检测时间小于 5s ▲6.3 通道数：≥4 通道（提供仪器使用说明书及照片并加盖投标人公章） ★7. 打印机：内置热敏高速打印机，结果打印可实现列表式打印和针对单个样品进行打印，打印内容需包含检测项目、检测标准、检测限值、检测时间、检测结果、样品名称、样品产地、检测人员和检测单位等信息。（提供打印样张、承诺函并加盖投标人公章） 8. 自动生成检测报告，可编辑项目信息内容，可选打印小票或 A4 大小报告。实验数据可一键上传，也可选择性导出成 EXCEL 表格。 9. 仪器检测系统软件要求； 9.1 Windows 或安卓系统，保证系统的稳定性与安全性，可扩展性强。 9.2. 管理软件：可实现定量标准曲线设定、定量检测、定性检测、报告打印；数据存储、上传、打印、查看、导出等功能。	1 台	

			9.3. 支持操作权限管理。 9.4. 仪器具备在线售后服务模块，技术工程师可通过仪器在线远程指导。 ▲9.5. 检测数据上传管理：仪器完成检测后自动将检测数据信息上传至“盐城市食品安全信息化监管平台”（招标人提供对接平台端口及技术参数，平台联系人：姚先生 13358197222），上传的信息包括但不限于：①样本名称；②样品编号；③检测结果；④检测项目；⑤检测时间；⑥检测方法。（提供承诺函并加盖投标人公章） ★9.6. 样本及检测项目支持在线更新。（提供承诺函并加盖投标人公章）		
	7	肉质水分速测仪	1. 测量范围：65~85% 2. 采样时间：一次采样时间< 2s 3. 采样次数：每 10 次采样输出一次测量结果或单次采样直接测量 4. 测量误差：在 70~78%范围内≤1.0% 5. 重复性误差：在 70~78%范围内≤ 0.5% 6. 电源：交直流两用 7. 功耗：约 45mW 8. 显示：背光 LCD（全中文显示） 9. 声光报警：检测数据超过判断标准是，仪器自动发出声光报警 10. 标准设定：可设定每个品种的判断标准。 11. 环境湿度：20~90 % RH 12. 环境温度：0~40℃	1 台	
	8	劣质油检测仪	1. 测量温度：0~200℃ 2. 温度分辨率：≤±0.1℃（提供产品彩页并加盖投标人公章） 3. 温度测量精度：≤±1℃（提供产品彩页并加盖投标人公章） 4. TPM 测量精度：±2%（提供产品彩页并加盖投标人公章） 5. TPM 分辨率：≤0.1% 6. 显示方式：中文操作界面彩屏，可显示检测日期时间 7. 探头材质：食品级不锈钢 8. 防水防尘等级：IP65 9. 20℃以下的电池使用寿命：连续使用时间不低于 30 个小时 10. 检测数据可有效存储≥10000 条 11. 可通过 WIFI、蓝牙方式完成数据上传，支持蓝牙打印机实时打印	1 台	
	9	手持式采样仪	一、仪器硬件配置要求： 1. 显示屏：≥5.5 寸，网络支持：无线 WiFi 和 4G 全网通，外部接口：TYP-C 接口 1 个，摄像头/图像：500W 像素，图片最大分辨率≥2560×1920，支持数码变焦，视频采集支持 720P/1080P，GPRS：最高等级的 GPRS CLASS 12，电池：3500mAh 锂电池可拆卸，电池供电：5V/2A，打印纸规格：尺寸 57*30mm 热敏打印纸，同时支持		

			57*40mm 不干胶热敏打印纸			
			二、设备功能要求如下： 1) 设备样式：便携带手持式，具有 5G/4G 移动网络通信功能。 2) 软件功能：仪器预装有采样管理系统软件，采集信息内容包括（但不限于）：被采样单位名称、电子签名、样品名称、采样人姓名、样品图片、采样过程视频、采样地理位置签到、样本编号、采样时间等，仪器支持样本信息项目远程升级扩展。 3) 具有图像识别功能：可智能识别农贸市场蔬菜瓜果类样品名称（样品名称无需人工填写），实现采样样品名称的标准化统一。			
6	原农贸市场设备维护	原农贸市场设备维护清单				23 套
		序号	设备名称	用途及技术参数要求	数量	
		1	多功能食品安全分析仪	可检测非法添加、农兽药残留、抗生素、真菌毒素等检测	1 台	
		2	台式离心机	用于样品的离心	1 台	
		3	恒温水浴锅	用于样品的孵育、加热	1 台	
		4	样品浓缩仪	用于溶液的提取浓缩	1 台	
		5	均质机	通过高转速的剪切刀，把不同质地的东西混合均匀，使原料相互之间更好地融合。	1 台	
		6	电子天平	300G, 0.01 量程	1 台	
		7	漩涡仪	用于样口漩涡混合	1 台	
		8	配件箱	20-200 μl 移液器 1 把，100-1000 μl 移液器 1 把，1000-5000 μl 移液器 1 把，计时器 1 个，剪刀等检测配件	1 套	

（二）食品快检运维服务

1、农贸市场快检服务总体要求

围绕保障食品安全这一中心任务，全面促进全县食品安全监管工作和提高全县食品安全水平，发挥好食品安全快检作为食品安全监管工作宣传阵地的作用，根据《食品安全法》、《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》、《市场监管总局关于规范食品快速检测使用的意见》等相关法律法规的要求，采购人拟组织对全县各类食品开展快速检测，目的是排查食品安全隐患，防控食品安全风险，提升农贸（批）市场食品安全管理水平，保障全县人民群众饮食安全。

投标人需根据 2025 年滨海县市场监督管理局食品快速检测工作计划安排，承担滨海县市场监督管理局 2025-2026 年食品安全快检服务工作。为滨海县区域内的农贸（批）市场，通过派驻

专职检测人员的方式，提供市场内食用农产品抽样、快速检测、结果公示服务及相应的伴随服务。服务期内重点问题食用农产品专项检测样本数量不少于 44000 个（其中“七条鱼”样本不少于 26600 个，“三菜”“一蛋”样本不少于 17400 个），总检测参数不少于 120000 参数（其中“七条鱼”样本不少于 100500 参数，“三菜”“一蛋”样本不少于 19500 参数），同时按照要求上传、报送快检数据，协助滨海县市场监督管理局做好相关快检结果后续处理工作，实现从样品抽取到完成后续处理的全周期“包干”服务。

2、服务范围

滨海县区域内 31 个农贸（批）市场：1 个批发市场、20 个农贸市场以及新建 10 个农贸（批）市场。具体名单如下：

滨海县农贸（批）市场名单

序号	所属分局	市场名称	是否配套快检室	类型
1	五汛分局	蔡桥农贸市场	是	农贸市场
2	正红分局	陈铸农贸市场	是	农贸市场
3	城南分局	臻园农贸市场	是	农贸市场
4	城南分局	新建农贸市场	是	农贸市场
5	城南分局	坎园农贸市场	是	农贸市场
6	城南分局	人民南路农贸市场（宝顺）	是	农贸市场
7	城南分局	玉龙农贸市场	是	农贸市场
8	城南分局	城南农贸市场	是	农贸市场
9	城中分局	滨海县城东农贸市场	是	农贸市场
10	城中分局	滨海县城北农贸市场	是	农贸市场
11	城中分局	滨海县孟舍农贸市场	是	农贸市场
12	开发区分局	坎北农贸市场	是	农贸市场
13	开发区分局	天场镇农贸市场	是	农贸市场
14	开发区分局	农业园区农贸市场	是	农贸市场
15	开发区分局	滨海新农批市场	是	农批市场
16	界牌分局	界牌农贸市场	是	农贸市场
17	陈涛分局	陈涛农贸市场	是	农贸市场
18	陈涛分局	八巨农贸市场	是	农贸市场
19	八滩分局	八滩富源农贸市场	是	农贸市场
20	八滩分局	振东农贸市场	是	农贸市场
21	五汛分局	滨海县乡村资产经营有限公司北 圩农贸市场	否	农贸市场
22	五汛分局	滨海县街中街综合农贸市场	否	农贸市场
23	正红分局	滨海县四季红农贸市场	否	农贸市场

24	城中分局	滨海县西街农贸市场	否	农贸市场
25	城中分局	滨海县清水湖农贸市场	否	农贸市场
26	八滩分局	八滩西街菜场	否	农贸市场
27	八滩分局	新港农贸市场	否	农贸市场
28	八滩分局	瑞居佳苑菜场	否	农贸市场
29	滨淮分局	滨淮镇东晋农贸市场	否	农贸市场
30	滨淮分局	滨淮镇康庄农贸市场	否	农贸市场
31	城南分局	通榆农贸市场	否	农贸市场

3、检测批次及要求

投标人须依据农办质〔2025〕10号《农业农村部办公厅 市场监管总局办公厅关于开展重点问题食用农产品专项整治行动的通知》及市局相关要求，针对重点问题食用农产品，聚焦“7条鱼”（黄鳝、牛蛙、泥鳅、大口黑鲈、鳊鱼、鲫鱼、乌鳢）、3棵菜（豇豆、芹菜、辣椒）、鹌鹑蛋（含鸽子蛋）等上级部门规定重点问题品种开展专项检测。检测按以下计划执行，随时根据市县要求作动态调整，具体以实际检验批次及参数结算。

重点问题食用农产品专项检测批次推荐表

类型	数量	检测计划	检测项目	“七条鱼”		“三菜”“一蛋”		日均检测参数
				检测样本个/周	检测参数批次/周	检测样本个/周	检测参数批次/周	
农批市场	1个	对入场销售的鳊鱼、鲫鱼、乌鳢、大口黑鲈、黄鳝、泥鳅、牛蛙、芹菜、豇豆、辣椒、鹌鹑蛋(含鸽子蛋)等重点农产品实行入场“批批检”。	“七条鱼”每个样本检测对应常规药物必检参数和禁停用药参数；芹菜、豇豆每个样本主要检测有机磷、毒死蜱、氟虫腈；辣椒、鹌鹑蛋(含鸽子蛋)按照一个样本一个参数检测。	130	550	140	140	130
农贸市场	30个	鲫鱼、鳊鱼天天检，每天每个农贸市场至少检测其中一个品种。其他“五条鱼”检测周覆盖；“三菜”“一蛋”每个农贸市场每天检测其中一个品种，循环检测，市场内经营户轮流抽，	鳊鱼和鲫鱼每批检测常规药物必检参数，每周至少选择禁停用药其中的一个参数检测；乌鳢、大口黑鲈、黄鳝、泥鳅、牛蛙每个市场每周至少检测一个样本，常规药物必检参数全覆盖，每周至少选择禁停用药其中的一个参数检测；芹菜、豇豆每个市场每个样本主要检测有机磷、毒死	377	1418	203	203	377

		实现周覆盖。	蜚、氟虫腈，辣椒、鹌鹑蛋(含鸽子蛋)检测 1 个常规参数。					
合计：				26600	100500	17400	19500	
全年总计								/
全年总检测样本：44000 个；全年总检测参数：120000 批次								

4、▲人员要求

投标人应为本项目的顺利实施指定 1 名项目负责人，并为每个正常运营的农贸市场快检室提供不少于 1 名符合要求的快检服务人员，其中农批市场提供 4 名快检服务人员，总计派驻不少于 35 名专职检测人员，提供市场内食用农产品抽样、快速检测、结果公示服务，并按照滨海县市场监督管理局的要求，如实、按时上传、报送快检数据，指导、协助市场做好相关快检结果后续处理服务工作，同时做好台账等基础数据整理工作，实现从样品抽取到协助完成后续处理服务的全周期“包干”服务。

投标人为本项目配备的快检服务人员，具体要求如下：

- (1) 持有有效健康证明，并经快检服务机构培训考核合格后持证上岗，具备食品安全快检工作能力。
- (2) 能熟练操作食品安全快检设备及计算机。
- (3) 投标人为保证该项目的顺利实施所配备的工作人员均为本企业员工，日常管理由投标人负责，一切安全责任事故亦由投标人负责。
- (4) 投标人应明确各岗位人员职责，建立各岗位人员考评奖惩制度。须建立内部培训管理制度，对快检服务人员定期组织开展食品安全法律法规、仪器使用与管理、数据处理、质量控制及管理等方面的培训及考核，每年进行不少于 40 小时的技术培训。（每季度提供培训记录）。
- (5) 快检服务人员工作时应当穿着统一检测工作服。投标人应在采购人建好的食品快检室开展检测工作，上午负责到辖区内农贸市场进行食品抽样并送回检测室检测，汇总数据实时上传，并在当天规定时间内完成所有计划检测项目、归档及数据上传公示，能够协助举办重大活动食品安全保障，包括但不限于中高考保障、食品安全应急处置、基层执法辅助、公益宣传活动（宣传对象主要为交易市场内经营者及相关从业者等）你点我检等工作（详见工作计划表）。

工作计划表

工作时间	工作内容
7:00--10:00	打卡签到。开晨会，总结昨日快检情况。
	1、按照每日工作计划前往对应摊位开展采样工作，同时做好样本保存工作，并于完成商户信息的采集和样本信息的录入。
	2、检查检测设备完好性，并为当日抽检做好试剂耗材的领用和登记。
	3、处理采样样品，做好检测前处理工作，并开展检测工作。于 8:30 前完成所有检测工作并上传公示。

	4、不符合要求样本后期处理：二次从样品处理到快速检测的复测，复测合格的，以复测结果为准，复测仍不合格的，及时通知送检单位或上报监督部门，并配合做好后续处理工作。
	5、所有检测数据按照滨海县市场监管部门要求上传、报送。
	6、汇总当日检测数据、分析及汇报。
	7、按照实验室卫生管理制度做好清洁工作，包括固废、液废处理、物品摆放、地面和桌面卫生清洁。
	8、关闭电源。

5、▲检测要求

本项目常规检测品种包括：重点问题食用农产品“7条鱼”（黄鳝、牛蛙、泥鳅、大口黑鲈、鳊鱼、鲫鱼、乌鳢）、“3棵菜”（豇豆、芹菜、辣椒）、“1颗蛋”（鹌鹑蛋）等国家规定重点问题品种；群众消费量较大的常见蔬菜、水果、水产品等品种；日常监管中发现的常见风险与共性问题涉及的品种；新闻媒体披露的重热点食品安全事件相关品种；年度消费者关注的重点品种；上级交办的检测任务品种；其他需要列入检测的品种。

针对我县主要涉及的专项高风险品种，安排重点产品高风险项目（“7条鱼”、“3棵菜”、“1颗蛋”重点问题食用农产品）的靶向快检，具体抽样品种和检测项目如下：

重点问题食用农产品专项检测品种、项目

品种	常规药物参数	禁（停）用药参数
鳊鱼	恩诺沙星和环丙沙星之和、磺胺类总量	孔雀石绿、氧氟沙星、氯霉素
鲫鱼	恩诺沙星和环丙沙星之和	孔雀石绿、氧氟沙星、呋喃唑酮代谢物
泥鳅	恩诺沙星和环丙沙星之和	孔雀石绿
大口黑鲈	恩诺沙星和环丙沙星之和、磺胺类总量、氟苯尼考和氟苯尼考胺	孔雀石绿、氧氟沙星、呋喃唑酮代谢物
黄鳝	恩诺沙星和环丙沙星之和、磺胺类总量、氟苯尼考和氟苯尼考胺之和	孔雀石绿、氧氟沙星、氯霉素
牛蛙	恩诺沙星和环丙沙星之和、甲硝唑、磺胺类总量	孔雀石绿、氧氟沙星、呋喃唑酮代谢物
乌鳢	恩诺沙星和环丙沙星之和、磺胺类总量、氟苯尼考和氟苯尼考胺之和	孔雀石绿、氧氟沙星、呋喃唑酮代谢物
芹菜	有机磷、毒死蜱、氟虫腈	
豇豆	有机磷、毒死蜱、氟虫腈	
辣椒	按照常规检测方法	
鹌鹑蛋	按照常规检测方法	

6、检测数据

投标人需搭建滨海县食品安全检测监管系统平台,并保证一年运营期内将采样信息、检测数据等信息自动实时上传至盐城市市场监督管理局搭建的快检系统平台,并按要求在公示大屏进行公示,所有检测数据信息归采购方所有,不得外传并需为采购人保存至少两年。

7、快检标准和方法

严格按照有关规定和标准进行检测。食品快速检测方法按照国家食品药品监督管理总局发布的公告中规定的胶体金层析分析法执行(未发布公告的类别除外)。使用的检测设备和耗材满足现场快速检测需要及相关安全质量标准要求,灵敏度高,结果可靠。对于出现误差率较高的农产品、食品品种和检测项目及时检讨并上报。因投标人使用不合格快速检测设备和耗材造成的后果由投标人负责。同时,快检相关标准和方法需根据上级要求随检测项目动态化调整。

序号	检测项目	参照标准/方法
1	恩诺沙星和环丙沙星	《GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》
2	孔雀石绿	水产品中孔雀石绿的快速检测 胶体金免疫层析法(KJ201701)
3	硝基呋喃类代谢物	水产品中硝基呋喃类代谢物的快速检测 胶体金免疫层析法(KJ201705)
4	农药残留	蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测(KJ201710)
5	氯霉素	水产品中氯霉素的快速检测 胶体金免疫层析法(KJ201905)
6	氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星	《GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》
7	磺胺类药物	《GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》
8	氟苯尼考和氟苯尼考胺	《GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》
9	毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、克百威、甲基异柳磷、三唑磷、氟虫腈、阿维菌素、辛硫磷、氯氟氰菊酯、百菌清、甲萘威、噻虫嗪、苯醚甲环唑、啉虫脒、克百威、乙酰甲胺磷、氧乐果、灭多威、阿维菌素、甲萘威、灭蝇胺、倍硫磷、戊唑醇等	《GB 2763-2021 食品中农药最大残留限量标准》

8、检测室基本要求

1. 新建的 10 家快检室的检测仪器设备采购人拟采取租赁方式。21 家现有快检室的检测仪器设备投标人可使用各农贸（批）市场自有检测设备，也可自带检测仪器及前处理设备，服务期满投标人带走自己的检测仪器和前处理设备（自带设备费用不另行支付）。检测仪器和前处理设备不少于 33 套，满足每个检测室 1 套（须额外提供 1-2 套备用设备应急使用）。每个检测室配置明细如下（包含以下快检设备，不限于仅提供以下设备）：

序号	设备名称	用途及技术参数要求	数量
1	多功能食品安全分析仪	可检测非法添加、农兽药残留、抗生素、真菌毒素等检测	1 台
2	台式离心机	用于样品的离心	1 台
3	恒温水浴锅	用于样品的孵育、加热	1 台
4	样品浓缩仪	用于溶液的提取浓缩	1 台
5	均质机	通过高转速的剪切刀，把不同质地的东西混合均匀，使原料相互之间更好地融合。	1 台
6	电子天平	300G, 0.01 量程	1 台
7	漩涡仪	用于样口漩涡混合	1 台
8	配件箱	20-200 μ l 移液器 1 把，100-1000 μ l 移液器 1 把，1000-5000 μ l 移液器 1 把，计时器 1 个，剪刀等检测配件	1 套

2. 系统建设要求


投标人须为本项目提供专用快检监管平台系统，该系统应具备良好的软件架构设计，层次分明。系统要有能够统计食用农产品样本数的模块设置，细化到细类如抽取鲫鱼多少样本。此外应至少包含以下 9 个子系统：档案信息管理系统、平台管理子系统、检测监管子系统、快检室运营管理子系统、风险监测子系统、检测员考核子系统、大数据分析子系统、信息公示子系统、溯源管理子系统。各子系统根据监管要求，提供相应 Web 端监管系统，监管小程序、溯源索证小程序、商户扫码公示 H5 等用以满足食品安全检测监管功能需求，并可与盐城市市场监管局快检系统平台衔接、融合，具体功能需求如下：

序号	子系统名称	子系统功能	功能介绍
1	档案信息管理系统	档案信息管理系统包含各农贸市场及经营户档案信息的维护。	(1) 农贸市场档案管理：农贸市场基本信息，包含主体类型、经营范围主体地址、负责人姓名、负责人联系电话、食安负责人姓名、食安负责人联系电话等。农贸市场监管信息，包含监管责任人、监管责任人联系电话、主体简介。农贸市场相关介绍以及营业执照照片。

			(2) 经营户档案管理：包含经营户名称、摊位号、联系方式、经营种类、商户头像、主营项目、签约期限。
2	平台管理系统	平台管理子系统为市场监管部门提供配置和管理功能，实现整个系统的配置以及监管	(1) 部门管理：维护系统部门信息、包含部门名称、部门负责人、联系电话。 (2) 用户管理：维护系统账号信息，包含角色、账号、密码、用户姓名、联系电话、所属单位。 (3) 权限管理：维护系统角色信息。
3	检测监管子系统	检测监管子系统包含监管系统中检测相关的功能。监管平台对检测数据进行实时统计、分析。	(1) 监管系统： 项目运维：包含对各农贸市场检测总量任务的下达。 样品信息查询：包含按照起止日期、局、所、样品类型、样品名称、检测结果等筛选条件进行样品信息查询。 检测信息查询：包含按照起止日期、局、所、样品类型、样品名称、检测类别、检测项目、检测结果等筛选条件进行检测信息查询。 检测数据统计：对检测总量、快检合格率、任务完成率、检测类别、样品类别的数据统计。 大数据分析：包含任务执行分析。 (2) 监管小程序： 食品快检：查看辖区内各农贸市场检测执行情况。 快检分析：查看辖区内各农贸市场检测问题发生情况。 (3) 采样小程序： 样品采集：包括随机采样、任务采样、客户送检、采样定位、样品种类、经营户名称、摊位号、样品名称、推荐检测项目、数量、采样费用、采样照片、被采样单位签字等。 (4) 检测仪器互联： 提供检测仪器数据对接端口，检测数据可以通过不同厂家的检测仪器实时上传、汇总、分析。
4	快检室运营管理子系统	快检室运营管理子系统包含采样检测管理审核功能、试剂管理功能以及资料库功能。	(1) 采样检测管理审核功能： 检测员需使用小程序采样，采样的同时进行定位，后台统计采样时间及地点，在非管辖市场内产生的采样信息需要上级管理人员对该条采样信息审核，从而规范检测员的日常采样工作。 检测员用仪器进行检测时也需要进行定位，在非管辖市场内产生的检测数据同样需要上级管理人员对该条监测数据审核，从而规范检测员的日常检测工作。 (2) 试剂管理功能： 包括了试剂的申请、供应商管理、供应商所售试剂列表、商品管理、仓库名称、入库管理、入库明细管理、出库管理、调拨管理等功能。 检测设备可与试剂管理功能联动，设备检测的次数与试剂库存关联，当检测超过试剂批次数之后检测设备则无法进行检测。
5	风险监测子系统	风险监测子系统包含通过监管平台实时查看风险	(1) 实时风险：查看辖区内各农贸市场风险发生情况及风险详情。 (2) 复核日志：查看历史已经处理过的风险。

		情况,并提供风险处理手段。	
6	检测员考核子系统	主要为检测员培训考核提供一套完善的机制,包含检测员学习功能,提供统计检测员学习时长功能,保障检测员按照要求完成食品安全知识学习任务,提供检测员模拟答题功能,巩固检测员食安知识,同时提供考试系统,对检测员定期进行知识考核。	(1) 理论课程:发布食品安全政策法规、专业知识、监管要求等内容; (2) 资料库能:包括试剂以及设备的操作视频、检测室相关管理文件等。 (3) 模拟考试:提供模拟考试功能; (4) 错题本:记录错题并加强练习; (5) 题库:包括快检知识、食品安全管理员、食品安全监管的题目 (6) 正式考试:为检测员提供在线考试功能。 (7) 学习记录:记录检测员在线学习时长、考试情况统计、分析;
7	大数据分析子系统	主要运用大数据分析挖掘技术进行多维度数据分析,提供对食品安全工作的决策支持。	(1) 检测执行分析: ①计划量、完成量、完成率概况;②计划任务量和实际完成量对比分析;③样品类别检测量分析、覆盖率情况;④不同业态检测量占比分析;⑤检测类别检测量占比分析;⑥快检室检测任务完成率排行;⑦检测量排行;⑧监测覆盖率排行。 (2) 风险监测分析: ①检测总量、合格量、不合格量、合格率概况;②初检不合格量和复核数量对比分析;③快检室检测合格率排行;④检测类别合格率对比分析;⑤不同业态检测合格率对比分析;⑥初检不合格率排行;⑦农贸市场检测复核率排行;⑧样品检测不合格量排行。
8	信息公示子系统	信息公示子系统满足食品安全信息、商品交易公示的需要,包含经营主体二维码。	(1) 商户二维码 H5: (2) 检:此商户近期检测信息。 (3) 源:此商户溯源信息。 (4) 评:此商户的评价信息,并可对此商户进行评价。
9	溯源管理子系统	溯源管理子系统主要包括进出货管理、农产品合格证、追溯管理等功能	(1) 进出货管理:经营户可以通过小程序建立供应商名录以及对应提供的商品,建立入库、库存、出库的详细信息,确保在经营户这一端上下游追溯链条能够完整。入库的商品可在检测员采样时直接导入进行采样,无需重复填写采样信息。 (2) 农产品合格证:通过扫描农产品合格证或者拍照,保存上游农产品合格证的信息。 (3) 追溯管理:该系统可按农产品或经营户查询,以树状图的形式展现每一次流动的痕迹,也可按溯源码查询同一批次农产品的溯源。每批商品进入批发市场后都会生成一个溯源码,一旦发现问题,可及时向上游追溯。

9、日常工作要求



①下发检测任务；②分配任务；③前往对应区域抽样；④签字生成抽样单；⑤样本送往检测站点检测；⑥不合格样品；⑦复检不合格（通知市场主办方和分局），法检确证阳性⑧上传结果；⑨合格样品，直接上传；⑩结果反馈公示

1) 主动采样或接收样品：负责服务期内的采样工作，应主动采集样品或接收样品进行食品安全快速检测。

2) 快检人员对样品开展食品安全快速检测：投标人负责快检人员食品安全快速检测培训，包括采样、检测操作及结果处理的培训及指导，要进行实操培训，做到人人上机、独立操作、逐个考核、人人过关，确保快检操作人员熟练掌握快检操作技能，顺利完成快检任务。要建立快检人员培训和考核档案，每年培训时间不少于 40 小时。

3) 检测数据上传、登记、信息反馈：投标人须为本项目提供食品安全信息化监管平台保证服务期内将采样信息、检测数据等信息实时传输保存至该平台并联网公示。

4) 结果处理及公示：本项目需配备公示系统，将每日快检合格产品信息在相关市场内公示，快检人员在现场快检中发现不合格产品的，需要进行复核处理，复核仍然阳性的，要立即将检测结果通报给采购人，并做好相关通报记录；积极配合采购人对不合格的检测报告及相关产品进行处理。

5) 不合格品后续处理：对经快检不合格的食用农产品，投标人要协助采购人及时填写《快检不合格结果告知书》，在 30 分钟内将结果告知采购人，按采购人要求进行处理。对快检结果无异议的，指导、配合市场开办方对快检不合格食用农产品采取下架、销毁或其他无害化处理措施，防止其再次流入市场，签订《自主

承诺下架协议书》，并对现场处置的文件、照片、视频进行留档；对快检结果有异议的，投标人需协助采购人进行法定抽样检验。

6) 档案管理：投标人在区域范围内开展食品快检业务所形成的所有检测原始数据及检测结果，归采购人所有。未经采购人允许，不得对外公示或公布。投标人应同步进行检测数据的收集、整理、归档，并对检测数据进行综合分析和开发利用，为采购人制定监管措施及改进工作提供数据依据。投标人按季度将档案资料移交给采购人。

10、增值服务

(1) 食品安全知识培训宣传和技术咨询：快检人员除了完成每天的检测任务之外，还要配合采购单位进行食品安全的宣传活动、现场快速检测等工作。

(2) 中标单位在一年服务期内须保障县局突发检测任务，根据需要免费提供服务项目如“你点我检”、“你送我检”“中、高考保障”等，响应时间为2小时内。

(3) 中标单位以自身单位项目资源为导向，每月提供阳性数据分析（包括快检品种、检测项目等）形成书面分析报告提交滨海县局，用于与监督抽检联动。

(4) 根据省市局要求，需开展相关行动的配合工作。

(4) 服务质量要求：

1. 工作纪律：投标人及其工作人员采购样品必须严格按照采购人采样要求，不得与采购对象勾结、漏采、少采；检测制样须严格遵守采购人要求，保证样品真实性及检测结果有效性；检测结果不得瞒报、谎报、漏报检验数据，检测工作中形成的数据资料、各项制度、检测仪器说明书、统计报表、计算机软件等相关文件要分门别类，指定专人登记，定期存档。对重要的数据、内部材料等未经审批，不得私自外借或复印。不得擅自发布有关快速检测信息，不得在开展抽样工作前事先通知被抽检单位和接受被抽检单位的馈赠，不得利用抽检结果开展有偿活动、牟取不正当利益。对发现的违法违规施检行为将向有关部门报告。

2. 管理制度：投标人按照本项目目标要求，制定包括人员管理、业务培训、检测规程、检测结果公示（上传）规定、档案管理等的管理制度体系，实现全过程、全方位的规范化管理。管理制度应上墙公示，接受公众监督。

3. 快检人员每年进行相应的技术培训，对突发情况要有预案。

4. 采购人对快检服务人员工作不满意,有权要求投标人在 3 天内更换人员。服务公司还需提供确定的固定储备专职专业技术人员名单,以满足采购人对服务人员的更换需求。

(三) 督查考核

- 1、考核原则:考核原则上分为月度考核及年度考评。按职责分工组织实施。
- 2、考核重点:月度考核重点在快检室人员出勤等规范化运行情况、快检批次完成、项目覆盖等情况;年度考评侧重快检能力验证、上级局考核等情况。
- 3、考核频次:月度考核每月全覆盖。年度考评 2026 年 7 月开展。月度考核应于每月 25 日前上报科室考核结果;年度考评在 8 月 5 日之前完成。
- 4、考核内容:详见《滨海县农贸市场食品安全快检服务月度考核表》《滨海县农贸市场食品安全快检服务年度考评表》。
- 5、结果应用
 - (1) 月度考核:每个农贸市场考核总分为 100 分。考核得分大于等于 90 分为合格;考核得分小于 90 分大于等于 85 分,扣 500 元;考核得分小于 85 分大于等于 80 分,扣 1000 元;考核得分小于 80 分,扣 1500 元。
 - (2) 年度考评:在上级局组织的年度快检能力验证考核中不合格的扣服务费 5%,在县局组织的年度快检能力验证考核中不合格的扣服务费 3%。年度考评以参评的快检室为准。