

按照招标文件规定格式填报投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号: JSZC-320904-YCHY-G2025-0016



序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	全费用综合单价 (元)	合价 (元)	投标品牌	型号	备注
1	模块式风冷热泵机组	制冷量 130KW, 制热量 145KW, 制冷功率 38.35kW, 制热功率 38.67kW, 电源规格 380V 3N~50Hz	台	4	85960	343840	美的	LSQWRF130M/AH8-H3(T)	
2	卧式空调机组	风量: 10000m³/h; 余压: 400pa; 制冷量: 76.5KW; 含启动柜	台	1	30210	30210	国菱	GLDM1311C-2W	
3	卧式空调机组	风量: 30000m³/h; 余压: 450pa; 制冷量: 219KW; 含启动柜	台	1	50799	50799	国菱	GLDM2218C-2W	
4	卧式空调机组	风量: 35000m³/h; 余压: 600pa; 制冷量: 293KW; 含启动柜	台	1	60815	60815	国菱	GLDM2518C-2W	
5	吊装式空调机组	风量: 2500m³/h; 余压: 200pa; 制冷量: 18.6KW, 含启动柜	台	5	15300	76500	国菱	GLDT025CIIIR200F	
6	主机线控器	对模块机组实现集中控制, 管理机组的启	台	1	800	800	美的	KJRM-120J/BMK	

		停顺序，同时用户通过线控器能够及时了解机组的运行状况和故障状态。						
7	立式循环泵(两用一备)	流量 50m ³ /h、扬程 32m、功率 7.5kw	台	3	10000	30000	上海凯泉 工业有限公司	80KJL-100-2-7.5/2 华刘印
8	电子除垢仪	DN125	台	1	3000	3000	山东润和	DN125
9	压差旁通阀	DN100	只	1	2200	2200	白云自控	DN100
10	膨胀水箱	容积: 1m ³ , 包含配套阀门	套	1	5000	5000	定制	容积: 1m ³ , 包含配套阀门
11	软接头	DN40	只	10	130	1300	河北天通	DN40
12	软接头	DN65	只	10	210	2100	河北天通	DN65
13	软接头	DN80	只	2	280	560	河北天通	DN80
14	软接头	DN100	只	8	300	2400	河北天通	DN100
15	Y型过滤器	DN40	只	5	110	550	上海龙贯	DN40
16	Y型过滤器	DN65	只	5	460	2300	上海龙贯	DN65
17	Y型过滤器	DN80	只	1	630	630	上海龙贯	DN80
18	Y型过滤器	DN100	只	4	800	3200	上海龙贯	DN100
19	温度计	0-50℃	只	24	60	1440	仪川	0-50℃
20	压力表	0-2.5MPa	只	30	70	2100	仪川	0-2.5MPa

21	止回阀	DN100	只	3	420	1260	上海龙贯	DN100	
22	闸阀	DN40	只	15	100	1500	埃美柯	DN40	
23	涡轮蝶阀	DN65	只	13	200	2600	天津滨海万利	DN65	
24	涡轮蝶阀	DN80	只	3	230	690	天津滨海万利	DN80	
25	涡轮蝶阀	DN100	只	12	250	3000	天津滨海万利	DN100	
26	涡轮蝶阀	DN125	只	5	300	1500	天津滨海万利	DN125	
27	钢管	DN40	米	15	50	750	华岐	DN40	
28	钢管	DN65	米	30	90	2700	华岐	DN65	
29	钢管	DN80	米	86	130	11180	华岐	DN80	
30	钢管	DN100	米	28	150	4200	华岐	DN100	
31	钢管	DN125	米	70	250	17500	华岐	DN125	
32	管道防潮层、保护层	铝板, 厚度 0.5mm	m ²	150	130	19500	国标	铝板, 厚度 0.5mm	
33	自动排气阀	DN20	只	8	60	480	埃美柯	DN20	
34	泄水阀	DN20	只	8	70	560	埃美柯	DN20	
35	水泵大小头接头	DN80-DN100	只	3	120	360	河北海浩	DN80-DN100	
36	冷凝水管 UPVC	Φ 40	米	10	6	60	公元	Φ 40	

37	冷凝水管 UPVC	Φ 50	米	2	9	18	公元	Φ 50	
38	冷凝水管 UPVC	Φ 63	米	2	15	30	公元	Φ 63	
39	管道保温	难燃 B1 级发泡橡塑保温 绝热厚度:50mm	m ³	5.76	1800	1030	华美公司 印建	难燃 B1 级发泡橡 塑保温 绝热厚 度:50mm	
40	旧机拆除费	原卧式空调机组、吊装式空调机组，室外风冷模块机组拆除，包含管道、阀门等拆除。	项	1	40000	40000	/	/	
41	保温修复	室内风管保温破损处修复，设备机房的风管保温修复	项	1	10000	10000	/	/	
42	电源改造	包含设备的配电箱改造、室外桥架、以及满足设备正常运行所需要的增加部分电源线	项	1	20000	20000	/	/	

总价（大写）：柒拾陆万捌仟元整（小写）：768000 元

备注：1、本项目采用全费用综合单价报价，投标人应按规定格式报价，该报价应包括但不限于人工费、材料费、机械费、设备费、运杂费、包装费、保险费、制作安装费、调试费、验收费、售后服务费、招标代理费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。
投标人应充分考虑项目的规模、性质、供货期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及采购人对项目范围、供货期、质量等的要求。

求，并计入报价中，最终全费用综合单价不作调整。

2、投标报价不得高于最高限价。

3、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致

投标人公章： 盐城市三友交电有限公司（电子签章）
日期：2025 年 12 月 15 日

